

Inhaltsverzeichnis	Seite
<b>Tannoy</b>	<b>1</b>
AMS Serie	1
CMS 3.0 Serie	1
CMS Serie	2
CVS Serie	3
CMS & CVS Serie Zubehör	3
DVS Serie	3
OCV Serie	4
Q-Flex Standard	4
Q-Flex Wetterfest	4
Q-Flex Life Safety	5
Q-Flex Zubehör	5
VLS Serie	5
VS Serie Subwoofer	6
VSX Serie Subwoofer	6
VX Serie	6
VXP Serie	7
VX & VXP Serie Zubehör	7
<b>KLARK TEKNIK</b>	<b>9</b>
VNET Interface & Zubehör	9

AMS Serie		
AMS 5ICT LZ <b>Neu</b>	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 5" ICT, 90° konisch, 16 Ohm/100W, inkl. U-Bügel, schwarz	175.00
AMS 5ICT-WH LZ <b>Neu</b>	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 5" ICT, 90° konisch, 16 Ohm/100W, inkl. U-Bügel, weiss	175.00
AMS 5ICT	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 5" ICT, 90° konisch, 16 Ohm/100W oder 70/100V (7.5/15/30W), inkl. U-Bügel, schwarz	195.00
AMS 5ICT-WH	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 5" ICT, 90° konisch, 16 Ohm/100W oder 70/100V (7.5/15/30W), inkl. U-Bügel, weiss	195.00
AMS 5DC	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 5" Dual Concentric, 90° konisch, 16 Ohm/120W oder 70/100V (7.5/15/30W), inkl. U-Bügel, schwarz	270.00
AMS 5DC-WH	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 5" Dual Concentric, 90° konisch, 16 Ohm/120W oder 70/100V (7.5/15/30W), inkl. U-Bügel, weiss	270.00
AMS 6ICT LZ <b>Neu</b>	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 6.5" ICT, 90° konisch, 16 Ohm/120W, inkl. U-Bügel, schwarz	280.00
AMS 6ICT-WH LZ <b>Neu</b>	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 6.5" ICT, 90° konisch, 16 Ohm/120W, inkl. U-Bügel, weiss	280.00
AMS 6ICT	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 6.5" ICT, 90° konisch, 16 Ohm/120W oder 70/100V (15/30/60W), inkl. U-Bügel, schwarz	310.00
AMS 6ICT-WH	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 6.5" ICT, 90° konisch, 16 Ohm/120W oder 70/100V (15/30/60W), inkl. U-Bügel, weiss	310.00
AMS 6DC	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 6.5" Dual Concentric, 90° konisch, 16 Ohm/160W oder 70/100V (15/30/60W), inkl. U-Bügel, schwarz	395.00
AMS 6DC-WH	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 6.5" Dual Concentric, 90° konisch, 16 Ohm/160W oder 70/100V (15/30/60W), inkl. U-Bügel, weiss	395.00
AMS 8DC	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 8" Dual Concentric, 90° konisch, 16 Ohm/180W oder 70/100V (15/30/60W), inkl. U-Bügel, schwarz	540.00
AMS 8DC-WH	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 8" Dual Concentric, 90° konisch, 16 Ohm/180W oder 70/100V (15/30/60W), inkl. U-Bügel, weiss	540.00
VariBall AMS 5	Wandhalterung zu AMS 5, schwarz	60.00
VariBall AMS 5-WH	Wandhalterung zu AMS 5, weiss	60.00
VariBall AMS 6/8	Wandhalterung zu AMS 6 und 8, schwarz	80.00
VariBall AMS 6/8-WH	Wandhalterung zu AMS 6 und 8, weiss	80.00
AMS Pole Mount	Montagehardware für die Montage an Rohren oder Masten mit 7.5cm bis 15cm Durchmesser, schwarz	55.00
AMS Pole Mount-WH	Montagehardware für die Montage an Rohren oder Masten mit 7.5cm bis 15cm Durchmesser, weiss	55.00
CMS 3.0 Serie		
CMS 403ICTe	EyeBall Deckenlautsprecher, 90° konisch, 16 Ohm/100W oder 70/100V (7.5/15/30W), 4" ITC, Einbautiefe 148 mm, weiss	180.00
CMS 403DCe	EyeBall Deckenlautsprecher, 90° konisch, 16 Ohm/120W oder 70/100V (7.5/15/30W), 4" Dual Concentric, Einbautiefe 148 mm, weiss	255.00
CMS 503ICT LP	Deckenlautsprecher (Low Profile), 90° konisch, 16 Ohm/100W oder 70/100V (7.5/15/30W), 5" ICT, Einbautiefe 99 mm, weiss	260.00
CMS 503ICT BM	Deckenlautsprecher, 90° konisch, 16 Ohm/100W oder 70/100V (7.5/15/30W), 5" ITC, Einbautiefe 206 mm, weiss	240.00

CMS 3.0 Serie		
CMS 503ICT PI	Deckenlautsprecher ohne Back Can, 90° konisch, 16 Ohm/100W oder 70/100V (7.5/15/30W), 5" ICT, Einbautiefe 132 mm, weiss	150.00
CMS 503DC LP	Deckenlautsprecher (Low Profile), 90° konisch, 16 Ohm/120W oder 70/100V (7.5/15/30W), 5" Dual Concentric, Einbautiefe 99 mm, weiss	315.00
CMS 503DC BM	Deckenlautsprecher, 90° konisch, 16 Ohm/120W oder 70/100V (7.5/15/30W), 5" Dual Concentric, Einbautiefe 206 mm, weiss	295.00
CMS 503DC PI	Deckenlautsprecher ohne Back Can, 90° konisch, 16 Ohm/120W oder 70/100V (7.5/15/30W), 5" Dual Concentric, Einbautiefe 134 mm, weiss	195.00
CMS 603ICT BM	Deckenlautsprecher, 90° konisch, 16 Ohm/120W oder 70/100V (15/30/60W), 6.5" ICT, Einbautiefe 274 mm, weiss	295.00
CMS 603ICT PI	Deckenlautsprecher ohne Back Can, 90° konisch, 16 Ohm/120W, 6.5" ICT, Einbautiefe 100 mm, weiss	155.00
CMS 603DC BM	Deckenlautsprecher, 90° konisch, 16 Ohm/160W oder 70/100V (15/30/60W), 6.5" Dual Concentric, Einbautiefe 274 mm, weiss	390.00
CMS 603DC PI	Deckenlautsprecher ohne Back Can, 90° konisch, 16 Ohm/160W, 6.5" Dual Concentric, Einbautiefe 100 mm, weiss	245.00
CMS 803DC BM	Deckenlautsprecher, 90° konisch, 16 Ohm/180W oder 70/100V (15/30/60W), 8" Dual Concentric, Einbautiefe 328 mm, weiss	525.00
CMS 803DC Q	Deckenlautsprecher, 60° konisch, 16 Ohm/180W oder 70/100V (15/30/60W), 8" Dual Concentric, Einbautiefe 328 mm, weiss	565.00
CMS 803DC PI	Deckenlautsprecher ohne Back Can, 90° konisch, 16 Ohm/180W, 8" Dual Concentric, Einbautiefe 126 mm, weiss	355.00
BACKCAN CMS 503 PI	Gehäuse Back Can für CMS 503 PI (ohne 70/100V Trafo) Einbautiefe 154mm	95.00
BACKCAN CMS 603 PI 16 OHM	Gehäuse Back Can für CMS 603 PI (mit 70/100V Trafo 15/30/60W) Einbautiefe 169mm	150.00
BACKCAN CMS 803 PI 16 OHM	Gehäuse Back Can für CMS 803 PI (mit 70/100V Trafo 15/30/60W) Einbautiefe 169mm	170.00
ARCO CMS 503-WH	Design-Abdeckgitter für CMS 503, weiss	30.00
ARCO CMS 503	Design-Abdeckgitter für CMS 503, schwarz	30.00
ARCO CMS 603-WH	Design-Abdeckgitter für CMS 603, weiss	40.00
ARCO CMS 603	Design-Abdeckgitter für CMS 603, schwarz	40.00
ARCO CMS 803-WH	Design-Abdeckgitter für CMS 803, weiss	48.00
ARCO CMS 803	Design-Abdeckgitter für CMS 803, schwarz	48.00
CMS Serie		
CMS601BM	Einbau-Deckenlautsprecher, 6 Ohm/70/100V (15/30/60W), 6.5" ITC, rund, mit Back Can, Tiefe 275,5 mm, weiss	330.00
CMS801BM SUB	Kompakt Subwoofer 8", Bassweiterung von CMS / CVS Fullrange-Deckenmonitoren, 160Hz Passive Crossover inkl. mit Back Can und 100V Trafo	510.00
CMS1201DC	Einbau-Deckenlautsprecher, 8 Ohm, 12" Dual Concentric, ohne Back Can, weiss	485.00
CMS1201DCt	Einbau-Deckenlautsprecher, 8 Ohm, 12" Dual Concentric, mit 70/100V Trafo, ohne Back Can, weiss	605.00

CMS Serie		
CMS1201 Back Can	Gehäuse Back Can für CMS1201DC & CMS1201DCt	405.00
CMS1201SUB	Einbau-Deckensubwoofer, 12", 8 Ohm / 400W, ohne Back Can, weiss	675.00
CMS1201SUB Back Can	Einbaugehäuse für CMS1201SUB, 79 Liter, schwarz	405.00
CMS1201 Gitter	Abdeckgitter für CMS1201 und CMS1201SUB, weiss	95.00

CVS Serie		
CVS4 Micro	Einbau-Deckenlautsprecher, 4" Low-Mid +0.75" tweeter, 6 Ohms/70V/100V, (1.9/3.75/7.5/15W), Back Can, weiss, Einbautiefe 99mm	135.00
CVS4 Micro (EN54)	Einbau-Deckenlautsprecher, 4" Low-Mid +0.75" tweeter, 6 Ohms/70V/100V, (1.9/3.75/7.5/15W), EN54-24 zertifiziert, Back Can, weiss, Einbautiefe 99mm	190.00
CVS4	Einbau-Deckenlautsprecher, 4" Low-Mid +0.75" tweeter, 6 Ohms/70V/100V (3.75/7.5/15/30W), Back Can, weiss	145.00
CVS4 (EN54)	Einbau-Deckenlautsprecher, 4" Low-Mid +0.75" tweeter, 6 Ohms/70V/100V (3.75/7.5/15/30W), EN54-24 zertifiziert, Back Can, weiss	190.00
CVS6	Einbau-Deckenlautsprecher, 6" Low-Mid +0.75" tweeter, 6 Ohms/70V/100V, (7.5/15/30/60W), Back Can, weiss	215.00
CVS6 (EN54)	Einbau-Deckenlautsprecher, 6" Low-Mid +0.75" tweeter, 6 Ohms/70V/100V, (7.5/15/30/60W), EN54-24 zertifiziert, Back Can, weiss	255.00
CVS8	Einbau-Deckenlautsprecher, 8" Low-Mid +0.75" tweeter, 6 Ohms/70V/100V, (7.5/15/30/60W), Back Can, weiss	270.00

CMS & CVS Serie Zubehör		
Plaster Ring V1	Einputzring für CMS 403, CMS 503 und CVS4	27.00
Plaster Ring V2	Einputzring für CMS 503 LP, CMS 603 und CVS6	32.00
Plaster Ring V3	Einputzring für CVS8	43.00
Plaster Ring V4	Einputzring für CMS 801 und CMS 803	43.00

DVS Serie		
DVS 4	Kompakt-Lautsprecher, 4" + 0,75", 6 Ohm/80W, inkl. Wandhalterung, schwarz	135.00
DVS 4-WH	Kompakt-Lautsprecher, 4" + 0,75", 6 Ohm/80W, inkl. Wandhalterung, weiss	135.00
DVS 4T (EN54)	Kompakt-Lautsprecher, 4" + 0,75", 6 Ohm/80W oder 70/100V (7.5/15/30/W), EN54-24 zertifiziert, inkl. Wandhalterung, schwarz	200.00
DVS 4T (EN54)-WH	Kompakt-Lautsprecher, 4" + 0,75", 6 Ohm/80W oder 70/100V (7.5/15/30/W), EN54-24 zertifiziert, inkl. Wandhalterung, weiss	200.00
DVS 6	Kompakt-Lautsprecher, 6" + 0,75", 6 Ohm/120W, inkl. Wandhalterung, schwarz	195.00

DVS Serie		
DVS 6-WH	Kompakt-Lautsprecher, 6" + 0,75", 6 Ohm/120W, inkl. Wandhalterung, weiss	195.00
DVS 6T (EN54)	Kompakt-Lautsprecher, 6" + 0,75", 6 Ohm/120W oder 70/100V (15/30/60W), EN54-24 zertifiziert, inkl. Wandhalterung, schwarz	255.00
DVS 6T (EN54)-WH	Kompakt-Lautsprecher, 6" + 0,75", 6 Ohm/120W oder 70/100V (15/30/60W), EN54-24 zertifiziert, inkl. Wandhalterung, weiss	255.00
DVS 8	Kompakt-Lautsprecher, 8" + 0,75", 6 Ohm/140W, inkl. Wandhalterung, schwarz	310.00
DVS 8-WH	Kompakt-Lautsprecher, 8" + 0,75", 6 Ohm/140W, inkl. Wandhalterung, weiss	310.00
DVS 8t	Kompakt-Lautsprecher, 8" + 0,75", 70/100V (15/30/60W), inkl. Wandhalterung, schwarz	335.00
DVS 8t-WH	Kompakt-Lautsprecher, 8" + 0,75", 70/100V (15/30/60W), inkl. Wandhalterung, weiss	335.00
OCV Serie		
OCV6	Deckenlautsprecher, hängend, 6" + 0,75" Koaxial, 120W, 111 dB SPL MAX, 70V/100V/16 Ohm, Euroblock Stecker mit Loop-Through Funktion, schwarz	365.00
OCV6-WH	Deckenlautsprecher, hängend, 6" + 0,75" Koaxial, 120W, 111 dB SPL MAX, 70V/100V/16 Ohm, Euroblock Stecker mit Loop-Through Funktion, weiss	365.00
OCV8	Deckenlautsprecher, hängend, 8" + 0,75" Koaxial, 140W, 114 dB SPL MAX, 70V/100V/16 Ohm, Euroblock Stecker mit Loop-Through Funktion, schwarz	405.00
OCV8-WH	Deckenlautsprecher, hängend, 8" + 0,75" Koaxial, 140W, 114 dB SPL MAX, 70V/100V/16 Ohm, Euroblock Stecker mit Loop-Through Funktion, weiss	405.00
Q-Flex Standard		
Q-Flex 8	Aktives, modulares Beamsteering System, 110Hz-4kHz, Beamcontrol bis 700Hz, Applikationsdistanz 20m, inkl. Bracket, weiss	4'040.00
Q-Flex 16	Aktives, modulares Beamsteering System, 130Hz-20kHz, Beamcontrol bis 700Hz, Applikationsdistanz 25m, inkl. Bracket, weiss	5'390.00
Q-Flex 24	Aktives, modulares Beamsteering System, 110Hz-20kHz, Beamcontrol bis 400Hz, Applikationsdistanz 40m, inkl. Bracket, weiss	9'430.00
Q-Flex 32	Aktives, modulares Beamsteering System, 130Hz-20kHz, Beamcontrol bis 400Hz, Applikationsdistanz 50m, inkl. Bracket, weiss	10'770.00
Q-Flex 40	Aktives, modulares Beamsteering System, 110Hz-20kHz, Beamcontrol bis 250Hz, Applikationsdistanz 70m, inkl. Bracket, weiss	14'140.00
Q-Flex 48	Aktives, modulares Beamsteering System, 110Hz-20kHz, Beamcontrol bis 200Hz, Applikationsdistanz 80m, inkl. Bracket, weiss	18'850.00
Q-Flex Wetterfest		
Q-Flex 16 WP	Aktives, modulares Beamsteering System, 130Hz-20kHz, Beamcontrol bis 700Hz, Applikationsdistanz 25m, inkl. Bracket, wetterfest, weiss	5'390.00
Q-Flex 24 WP	Aktives, modulares Beamsteering System, 110Hz-20kHz, Beamcontrol bis 400Hz, Applikationsdistanz 40m, inkl. Bracket, wetterfest, weiss	9'430.00
Q-Flex 32 WP	Aktives, modulares Beamsteering System, 130Hz-20kHz, Beamcontrol bis 400Hz, Applikationsdistanz 50m, inkl. Bracket, wetterfest, weiss	10'770.00

Q-Flex Wetterfest		
Q-Flex 40 WP	Aktives, modulares Beamsteering System, 110Hz-20kHz, Beamcontrol bis 250Hz, Applikationsdistanz 70m, inkl. Bracket, wetterfest, weiss	14'140.00
Q-Flex 48 WP	Aktives, modulares Beamsteering System, 110Hz-20kHz, Beamcontrol bis 200Hz, Applikationsdistanz 80m, inkl. Bracket, wetterfest, weiss	18'850.00
Q-Flex 64 WP	Aktives, modulares Beamsteering System, 110Hz-20kHz, Beamcontrol bis 110Hz, Applikationsdistanz 100m, inkl. Bracket, wetterfest, weiss	26'930.00
Q-Flex Life Safety		
Q-Flex 16 LS-WP	Aktives Beamsteering System, 150Hz-15kHz, Pilottonüberwachung, Beamcontrol bis 230Hz, Applikationsdistanz 50m, inkl. Bracket, wetterfest, weiss	8'080.00
Q-Flex 32 LS-WP	Aktives Beamsteering System, 110Hz-20kHz, Pilottonüberwachung, Beamcontrol bis 200Hz, Applikationsdistanz 65m, inkl. Bracket, wetterfest, weiss	13'870.00
Q-Flex Zubehör		
Q-Flex bracket	Montage Bracket für Q-Flex	245.00
VLS Serie		
VLS 5 <b>Neu</b>	Säulen Line Array, 12 Ohm/240W oder 70/100V (25/50/100W), 5 x 3.5", 130° H x 45° V Abstrahlung, IP65, inkl. Wandhalterung, schwarz	540.00
VLS 5-WH <b>Neu</b>	Säulen Line Array, 12 Ohm/240W oder 70/100V (25/50/100W), 5 x 3.5", 130° H x 45° V Abstrahlung, IP65, inkl. Wandhalterung, weiss	540.00
VLS 7 (EN54)	Säulen Line Array, 12 Ohm/300W oder 70/100V (19/37.5/75/150W), 7 x 3.5", 130° H x (+6°/-22°) V Abstrahlung, EN54-24 zertifiziert, IP65, inkl. Wandhalterung, schwarz	810.00
VLS 7 (EN54)-WH	Säulen Line Array, 12 Ohm/300W oder 70/100V (19/37.5/75/150W), 7 x 3.5", 130° H x (+6°/-22°) V Abstrahlung, EN54-24 zertifiziert, IP65, inkl. Wandhalterung, weiss	810.00
VLS 15 (EN54)	Säulen Line Array, 12 Ohm/400W oder 70/100V (19/37.5/75/150W), 7 x 3.5", 8 x 1", 130° H x (+6°/-22°) V Abstrahlung, EN54-24 zertifiziert, IP65, inkl. Wandhalterung, schwarz	1'080.00
VLS 15 (EN54)-WH	Säulen Line Array, 12 Ohm/400W oder 70/100V (19/37.5/75/150W), 7 x 3.5", 8 x 1", 130° H x (+6°/-22°) V Abstrahlung, EN54-24 zertifiziert, IP65, inkl. Wandhalterung, weiss	1'080.00
VLS 30	Säulen Line Array, 6 Ohm/800W oder 70/100V (19/37.5/75/150W), 14 x 3.5", 16 x 1", 130° H x (+3°/-11°) V Abstrahlung, IP65, inkl. Wandhalterung, schwarz	1'620.00
VLS 30-WH	Säulen Line Array, 6 Ohm/800W oder 70/100V (19/37.5/75/150W), 14 x 3.5", 16 x 1", 130° H x (+3°/-11°) V Abstrahlung, IP65, inkl. Wandhalterung, weiss	1'620.00
VLS Pan/Tilt Bracket	Pan/Tilt Wandhalterung, schwarz	70.00
VLS Pan/Tilt Bracket-WH	Pan/Tilt Wandhalterung, weiss	70.00

VS Serie Subwoofer		
VS215 HL	Passiver, horngeladener 2 x 15" Subwoofer, 2000W, 2x 8 Ohm, schwarz	3'490.00
VSX Serie Subwoofer		
VSX 8.2 BP	Passiver Subwoofer, 2x8", 800W, 8 Ohm, schwarz	1'150.00
VSX 8.2 BP-WH	Passiver Subwoofer, 2x8", 800W, 8 Ohm, weiss	1'150.00
VSX 10 BP	Passiver Subwoofer, 1x 10", 400W, 8 Ohm, schwarz	640.00
VSX 10 BP-WH	Passiver Subwoofer, 1x 10", 400W, 8 Ohm, weiss	640.00
VSX 12.2 BP	Passiver Subwoofer, 2x12", 1600W, 4 Ohm, schwarz	1'620.00
VSX 12.2 BP-WH	Passiver Subwoofer, 2x12", 1600W, 4 Ohm, weiss	1'620.00
VSX 115B	Passiver Subwoofer, 1x 15", 1600W, 8 Ohm, schwarz	1'350.00
VSX 115B-WH	Passiver Subwoofer, 1x 15", 1600W, 8 Ohm, weiss	1'350.00
VSX 118B	Passiver Subwoofer, 1x 18", 2000W, 8 Ohm, schwarz	1'620.00
VSX 118B-WH	Passiver Subwoofer, 1x 18", 2000W, 8 Ohm, weiss	1'620.00
VSX 215B	Passiver Subwoofer, 2x 15", 2x 1600W, 8 Ohm, schwarz	2'560.00
VSX 218B	Passiver Subwoofer, 2x 18", 2x 2000W, 8 Ohm, schwarz	3'090.00
VX Serie		
VX 5.2	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 5" Dual Concentric und 5" Bass, 120° x 90°, 8 Ohm/260W, 78Hz-30kHz, schwarz	540.00
VX 5.2-WH	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 5" Dual Concentric und 5" Bass, 120° x 90°, 8 Ohm/260W, 78Hz-30kHz, weiss	540.00
VX 6	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 6" Dual Concentric Treiber, 90° konisch, 8 Ohm/200W, 75Hz-30kHz, schwarz	470.00
VX 6-WH	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 6" Dual Concentric Treiber, 90° konisch, 8 Ohm/200W, 75Hz-30kHz, weiss	470.00
VX 8	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 8" Dual Concentric, 90° konisch, 8 Ohm/260W, 62Hz-30kHz, schwarz	675.00
VX 8-WH	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 8" Dual Concentric, 90° konisch, 8 Ohm/260W, 62Hz-30kHz, weiss	675.00
VX 8M	Full Range Monitor Lautsprecher 8" Dual Concentric, 90° konisch, 8 Ohm/260W, 62Hz-30kHz, schwarz	675.00
VX 8M-WH	Full Range Monitor Lautsprecher 8" Dual Concentric, 90° konisch, 8 Ohm/260W, 62Hz-30kHz, weiss	675.00
VX 8.2	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 8" Dual Concentric und 8" Bass, 90° konisch, 8 Ohm/400W, 57Hz-30kHz, schwarz	1'080.00

VX Serie		
VX 8.2-WH	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 8" Dual Concentric und 8" Bass, 90° konisch, 8 Ohm/400W, 57Hz-30kHz, weiss	1'080.00
VX 12	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric, 90° konisch, 8 Ohm/400W, 55Hz-30kHz, schwarz	1'150.00
VX 12-WH	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric, 90° konisch, 8 Ohm/400W, 55Hz-30kHz, weiss	1'150.00
VX 12HP	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric, 75° konisch, 8 Ohm/700W, 60Hz-30kHz, schwarz	1'420.00
VX 12HP-WH	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric, 75° konisch, 8 Ohm/700W, 60Hz-30kHz, weiss	1'420.00
VX 12Q	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric, 75° x 40°, 8 Ohm/700W, 60Hz-30kHz, schwarz	1'480.00
VX 12Q-WH	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric, 75° x 40°, 8 Ohm/700W, 60Hz-30kHz, weiss	1'480.00
VX 12.2Q	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric + 1x12", 75° x 40°, 8 Ohm/1000W, 54Hz-30kHz, schwarz	2'020.00
VX 12.2Q-WH	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric + 1x12", 75° x 40°, 8 Ohm/1000W, 54Hz-30kHz, weiss	2'020.00
VX 15HP	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 15" Dual Concentric, 75° konisch, 8 Ohm/800W, 58Hz-30kHz, schwarz	1'750.00
VX 15HP-WH	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 15" Dual Concentric, 75° konisch, 8 Ohm/800W, 58Hz-30kHz, weiss	1'750.00
VX 15Q	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 15" Dual Concentric, 75° x 40°, 8 Ohm/800W, 58Hz-30kHz, schwarz	2'020.00
VX 15Q-WH	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 15" Dual Concentric, 75° x 40°, 8 Ohm/800W, 58Hz-30kHz, weiss	2'020.00
VXP Serie		
VXP 6	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 6" Dual Concentric, 90° konisch, 300W Lab.gruppen Modul, 75Hz-30kHz, schwarz	950.00
VXP 6-WH	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 6" Dual Concentric, 90° konisch, 300W Lab.gruppen Modul, 75Hz-30kHz, weiss	950.00
VXP 8	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 8" Dual Concentric, 90° konisch, 300W Lab.gruppen Modul, 62Hz-30kHz, schwarz	1'350.00
VXP 8-WH	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 8" Dual Concentric, 90° konisch, 300W Lab.gruppen Modul, 62Hz-30kHz, weiss	1'350.00
VXP 12	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric, 90° konisch, 800W Lab.gruppen Modul, 55Hz-30kHz, schwarz	1'750.00
VXP 12-WH	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric, 90° konisch, 800W Lab.gruppen Modul, 55Hz-30kHz, weiss	1'750.00
VXP 15HP	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 15" Dual Concentric, 75° konisch, 800W Lab.gruppen Modul, 58Hz-30kHz, schwarz	2'290.00
VXP 15HP-WH	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 15" Dual Concentric, 75° konisch, 800W Lab.gruppen Modul, 58Hz-30kHz, weiss	2'290.00
VX & VXP Serie Zubehör		
VX6/8 WM	K&M Wandhalterung VX 5.2, VX 6 und VX 8, schwarz	125.00



**TANNOY**

VX & VXP Serie Zubehör		
VX6/8 WM-WH	K&M Wandhalterung VX 5.2, VX 6 und VX 8, weiss	125.00
VX 6H	Montagebügel Horizontal VX 5.2 / VX 6, schwarz	70.00
VX 6H-WH	Montagebügel Horizontal VX 5.2 / VX 6, weiss	70.00
VX 8H	Montagebügel Horizontal VX 8, schwarz	70.00
VX 8H-WH	Montagebügel Horizontal VX 8, weiss	70.00
VX 8.2H	Montagebügel Horizontal VX 8.2, schwarz	95.00
VX 8.2H-WH	Montagebügel Horizontal VX 8.2, weiss	95.00
VX 8V	Montagebügel Vertikal VX 8 / VX 8.2, schwarz	95.00
VX 8V-WH	Montagebügel Vertikal VX 8 / VX 8.2, weiss	95.00
VX 12H	Montagebügel Horizontal VX 12, schwarz	95.00
VX 12H-WH	Montagebügel Horizontal VX 12, weiss	95.00
VX 12.2H	Montagebügel Horizontal VX 12.2, schwarz	135.00
VX 12.2H-WH	Montagebügel Horizontal VX 12.2, weiss	135.00
VX 12V	Montagebügel Vertikal VX 12 / VX 12.2Q, schwarz	135.00
VX 12V-WH	Montagebügel Vertikal VX 12 / VX 12.2Q, weiss	135.00
VX 15H	Montagebügel Horizontal VX 15, schwarz	95.00
VX 15H-WH	Montagebügel Horizontal VX 15, weiss	95.00
VX 15V	Montagebügel Vertikal VX 15, schwarz	135.00
VX 15V-WH	Montagebügel Vertikal VX 15, weiss	135.00
VMB	Wandhalterung, schwarz (ohne Bügel)	135.00
VMB-WH	Wandhalterung, weiss (ohne Bügel)	135.00
VTH	Stativ-Adapter 35mm für VX-Serie (ausser VX 5.2), schwarz	30.00



VNET Interface & Zubehör		
VNET2-Dante	Dante Integration für VNET2 Produkte wie Q-Flex, Speisung via PoE (Class 0, 15.4W) oder VNET PSU	1'080.00
VNET2-AES	AES3 (AES/EBU) Integration für VNET2 Produkte wie Q-Flex, Speisung via VNET	230.00
VNET Ethernet	Ethernet Interface für VNET Netzwerke, Speisung via PoE (Class 0, 15.4W) oder VNET PSU	270.00
VNET USB RS232	USB & RS-232 Interface für VNET Netzwerke, Speisung via USB oder VNET PSU	270.00
VNET PSU	Netzteil für VNET Komponenten	135.00
VNET RM	19" 1 HE Rackmount Kit für bis zu drei VNET Komponenten	70.00