

Inhaltsverzeichnis	Seite
Tannoy	1
AMS Serie	1
CMS 3.0 Serie	1
CMS Serie	2
CVS Serie	3
CMS & CVS Serie Zubehör	3
Definition Install	3
DVS Serie	4
iW Serie	4
OCV Serie	5
Q-Flex Standard	5
Q-Flex Wetterfest	5
Q-Flex Life Safety	5
Q-Flex Zubehör	6
VLS Serie	6
VQ Serie	6
VS Serie Subwoofer	7
VSX Serie Subwoofer	7
VX Serie	7
VXP Serie	8
VX & VXP Serie Zubehör	9
KLARK TEKNIK	11
VNET Interface & Zubehör	11

AMS Serie		
AMS 5DC-B Neu	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 5" Dual Concentric, 90° konisch, 16 Ohm/120W oder 70/100V (7.5/15/30W), inkl. U-Bügel, schwarz	280.00
AMS 5DC-W Neu	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 5" Dual Concentric, 90° konisch, 16 Ohm/120W oder 70/100V (7.5/15/30W), inkl. U-Bügel, weiss	280.00
AMS 5ICT-B Neu	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 5" ICT, 90° konisch, 16 Ohm/100W oder 70/100V (7.5/15/30W), inkl. U-Bügel, schwarz	210.00
AMS 5ICT-W Neu	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 5" ICT, 90° konisch, 16 Ohm/100W oder 70/100V (7.5/15/30W), inkl. U-Bügel, weiss	210.00
AMS 6DC-B Neu	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 6.5" Dual Concentric, 90° konisch, 16 Ohm/160W oder 70/100V (15/30/60W), inkl. U-Bügel, schwarz	425.00
AMS 6DC-W Neu	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 6.5" Dual Concentric, 90° konisch, 16 Ohm/160W oder 70/100V (15/30/60W), inkl. U-Bügel, weiss	425.00
AMS 6ICT-B Neu	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 6.5" ICT, 90° konisch, 16 Ohm/120W oder 70/100V (15/30/60W), inkl. U-Bügel, schwarz	325.00
AMS 6ICT-W Neu	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 6.5" ICT, 90° konisch, 16 Ohm/120W oder 70/100V (15/30/60W), inkl. U-Bügel, weiss	325.00
AMS 8DC-B Neu	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 8" Dual Concentric, 90° konisch, 16 Ohm/180W oder 70/100V (15/30/60W), inkl. U-Bügel, schwarz	565.00
AMS 8DC-W Neu	Kompakt-Lautsprecher, wetterfest, 8" Dual Concentric, 90° konisch, 16 Ohm/180W oder 70/100V (15/30/60W), inkl. U-Bügel, weiss	565.00
VariBall AMS 5-B Neu	Wandhalterung zu AMS 5, schwarz	47.00
VariBall AMS 5-W Neu	Wandhalterung zu AMS 5, weiss	47.00
VariBall AMS 6/8-B Neu	Wandhalterung zu AMS 6 und 8, schwarz	47.00
VariBall AMS 6/8-W Neu	Wandhalterung zu AMS 6 und 8, weiss	47.00
AMS Pole Mount-B Neu	Montagehardware für die Montage an Rohren oder Masten mit 7.5cm bis 15cm Durchmesser, schwarz	57.00
AMS Pole Mount-W Neu	Montagehardware für die Montage an Rohren oder Masten mit 7.5cm bis 15cm Durchmesser, weiss	57.00
CMS 3.0 Serie		
CMS 403ICTe	EyeBall Deckenlautsprecher, 90° konisch, 16 Ohm/100W oder 70/100V (7.5/15/30W), 4" ITC, Einbautiefe 148 mm, weiss	185.00
CMS 403DCe	EyeBall Deckenlautsprecher, 90° konisch, 16 Ohm/120W oder 70/100V (7.5/15/30W), 4" Dual Concentric, Einbautiefe 148 mm, weiss	285.00
CMS 503ICT LP	Deckenlautsprecher (Low Profile), 90° konisch, 16 Ohm/100W oder 70/100V (7.5/15/30W), 5" ICT, Einbautiefe 99 mm, weiss	255.00
CMS 503ICT BM	Deckenlautsprecher, 90° konisch, 16 Ohm/100W oder 70/100V (7.5/15/30W), 5" ITC, Einbautiefe 206 mm, weiss	210.00
CMS 503ICT PI	Deckenlautsprecher ohne Back Can, 90° konisch, 16 Ohm/100W oder 70/100V (7.5/15/30W), 5" ICT, Einbautiefe 132 mm, weiss	170.00
CMS 503DC LP	Deckenlautsprecher (Low Profile), 90° konisch, 16 Ohm/120W oder 70/100V (7.5/15/30W), 5" Dual Concentric, Einbautiefe 99 mm, weiss	325.00
CMS 503DC BM	Deckenlautsprecher, 90° konisch, 16 Ohm/120W oder 70/100V (7.5/15/30W), 5" Dual Concentric, Einbautiefe 206 mm, weiss	310.00
CMS 503DC PI	Deckenlautsprecher ohne Back Can, 90° konisch, 16 Ohm/120W oder 70/100V (7.5/15/30W), 5" Dual Concentric, Einbautiefe 134 mm, weiss	255.00

CMS 3.0 Serie		
CMS 603ICT BM	Deckenlautsprecher, 90° konisch, 16 Ohm/120W oder 70/100V (15/30/60W), 6.5" ICT, Einbautiefe 274 mm, weiss	325.00
CMS 603ICT PI	Deckenlautsprecher ohne Back Can, 90° konisch, 16 Ohm/120W, 6.5" ICT, Einbautiefe 100 mm, weiss	255.00
CMS 603DC BM	Deckenlautsprecher, 90° konisch, 16 Ohm/160W oder 70/100V (15/30/60W), 6.5" Dual Concentric, Einbautiefe 274 mm, weiss	425.00
CMS 603DC PI	Deckenlautsprecher ohne Back Can, 90° konisch, 16 Ohm/160W, 6.5" Dual Concentric, Einbautiefe 100 mm, weiss	355.00
CMS 803DC BM	Deckenlautsprecher, 90° konisch, 16 Ohm/180W oder 70/100V (15/30/60W), 8" Dual Concentric, Einbautiefe 328 mm, weiss	665.00
CMS 803DC Q	Deckenlautsprecher, 60° konisch, 16 Ohm/180W oder 70/100V (15/30/60W), 8" Dual Concentric, Einbautiefe 328 mm, weiss	665.00
CMS 803DC PI	Deckenlautsprecher ohne Back Can, 90° konisch, 16 Ohm/180W, 8" Dual Concentric, Einbautiefe 126 mm, weiss	495.00
BACKCAN CMS 503 PI	Gehäuse Back Can für CMS 503 PI (ohne 70/100V Trafo) Einbautiefe 154mm	100.00
BACKCAN CMS 603 PI 16 OHM	Gehäuse Back Can für CMS 603 PI (mit 70/100V Trafo 15/30/60W) Einbautiefe 169mm	140.00
BACKCAN CMS 803 PI 16 OHM	Gehäuse Back Can für CMS 803 PI (mit 70/100V Trafo 15/30/60W) Einbautiefe 169mm	210.00
ARCO CMS 503-W	Design-Abdeckgitter für CMS 503, weiss	31.00
ARCO CMS 503-B	Design-Abdeckgitter für CMS 503, schwarz	31.00
ARCO CMS 603-W	Design-Abdeckgitter für CMS 603, weiss	42.00
ARCO CMS 603-B	Design-Abdeckgitter für CMS 603, schwarz	42.00
ARCO CMS 803-W	Design-Abdeckgitter für CMS 803, weiss	42.00
ARCO CMS 803-B	Design-Abdeckgitter für CMS 803, schwarz	42.00
CMS Serie		
CMS401e	Eyeball Einbau-Deckenlautsprecher, 6 Ohms/70/100V, (3.75/7.5/15/30W), 4" ITC, rund	165.00
CMS601BM	Einbau-Deckenlautsprecher, 6 Ohm/70/100V (15/30/60W), 6.5" ITC, rund, mit Back Can, Tiefe 275,5 mm, weiss	290.00
CMS601DCBM	Einbau-Deckenlautsprecher, 8 Ohm/70/100V (15/30/60W), 6.5" Dual Concentric, rund, mit Back Can, Tiefe 275,5 mm, weiss	380.00
CMS801BM SUB	Kompakt Subwoofer 8", Bassweiterung von CMS / CVS Fullrange-Deckenmonitoren, 160Hz Passive Crossover inkl. mit Back Can und 100V Trafo	565.00
CMS801PI SUB	Kompakt Subwoofer 8", Bassweiterung von CMS / CVS Fullrange-Deckenmonitoren, 160Hz Passive Crossover inkl. ohne Back Can	425.00
CMS801PI Back Can	Gehäuse Back Can, kompakt Version, für CMS801PI SUB, Durchmesser 397 mm, Tiefe 168mm, mit 70V/100V Trafo (15/30/60W)	210.00
CMS1201DC	Einbau-Deckenlautsprecher, 8 Ohm, 12" Dual Concentric, ohne Back Can, weiss	565.00
CMS1201DCt	Einbau-Deckenlautsprecher, 8 Ohm, 12" Dual Concentric, mit 70/100V Trafo, ohne Back Can, weiss	635.00

CMS Serie		
CMS1201 Back Can	Gehäuse Back Can für CMS1201DC & CMS1201DCt	425.00
CMS1201SUB	Einbau-Deckensubwoofer, 12", 8 Ohm / 400W, ohne Back Can, weiss	690.00
CMS1201SUB Back Can	Einbaugehäuse für CMS1201SW, 79 Liter, schwarz	425.00
CMS1201 Grille	Abdeckgitter für CMS1201 und CMS1201SUB, weiss	100.00
CVS Serie		
CVS4 Micro	Einbau-Deckenlautsprecher, 4" Low-Mid +0.75" tweeter, 6 Ohms/70V/100V, (1.9/3.75/7.5/15W), Back Can, weiss Einbautiefe 99mm	125.00
CVS4 Micro EN54	Einbau-Deckenlautsprecher, 4" Low-Mid +0.75" tweeter, 6 Ohms/70V/100V, (1.9/3.75/7.5/15W), Back Can, weiss Micro Ausführung Tiefe 99mm	140.00
CVS4	Einbau-Deckenlautsprecher, 4" Low-Mid +0.75" tweeter, 6 Ohms/70V/100V (3.75/7.5/15/30W), Back Can, weiss	130.00
CVS4 EN54	Einbau-Deckenlautsprecher, 4" Low-Mid +0.75" tweeter, 6 Ohms/70V/100V (3.75/7.5/15/30W), Back Can, weiss	150.00
CVS6	Einbau-Deckenlautsprecher, 6" Low-Mid +0.75" tweeter, 6 Ohms/70V/100V, (7.5/15/30/60W), Back Can, weiss	190.00
CVS6 EN54	Einbau-Deckenlautsprecher, 6" Low-Mid +0.75" tweeter, 6 Ohms/70V/100V, (7.5/15/30/60W), Back Can, weiss	215.00
CVS8	Einbau-Deckenlautsprecher, 8" Low-Mid +0.75" tweeter, 6 Ohms/70V/100V, (7.5/15/30/60W), Back Can, weiss	275.00
CMS & CVS Serie Zubehör		
Plaster Ring V1	Einputzring für CMS 403, CMS 503 (passt nicht zu CMS 503 LP) und CVS4	28.00
Plaster Ring V2	Einputzring für CMS 503 LP, CMS 603 und CVS6	31.00
Plaster Ring V3	Einputzring für CVS8	35.00
Plaster Ring V4	Einputzring für CMS 801 und CMS 803	35.00
Definition Install		
DC6i	Definition Install 6" Dual Concentric, 90° konisch, 8 Ohm/200W, schwarz	1'180.00
DC8i	Definition Install 8" Dual Concentric, 90° konisch, 8 Ohm/260W, schwarz	1'440.00
DC12i	Definition Install 12" Dual Concentric, 90° konisch, 8 Ohm/400W, schwarz	2'370.00
iW63DC	Definition Install Flachprofil wandeinbau Lautsprecher, 90° konisch, 1x 6.5" Dual Concentric, 2x 6.5" Woofer 8 Ohm/200W, Abdeckgitter weiss	2'370.00
iW60EFX	Definition Install Flachprofil wandeinbau Lautsprecher, 6.5" Dual Concentric (music) oder 2x 4" Dual Concentric (cinema), 8 Ohm/200W, Abdeckgitter weiss	2'370.00

Definition Install		
iW210S	Definition Install Flachprofil wandeinbau Subwoofer, 1x 10" aktiv, 1x 10" passiv, 8 Ohm/500W, Abdeckgitter weiss	3'130.00
DS12i SUB	Definition Install 12" Subwoofer, 8 Ohm/800W, schwarz	2'370.00
DS15i SUB	Definition Install 15" Subwoofer, 8 Ohm/1200W, schwarz	2'960.00
DVS Serie		
DVS 4-B	Kompakt-Lautsprecher, 4" + 0,75", 6 Ohm/80W, inkl. Wandhalterung, schwarz	125.00
DVS 4-W	Kompakt-Lautsprecher, 4" + 0,75", 6 Ohm/80W, inkl. Wandhalterung, weiss	125.00
DVS 4-B EN54	Kompakt-Lautsprecher, 4" + 0,75", 6 Ohm/80W oder 70/100V (7.5/15/30/W), inkl. Wandhalterung, schwarz	155.00
DVS 4-W EN54	Kompakt-Lautsprecher, 4" + 0,75", 6 Ohm/80W oder 70/100V (7.5/15/30/W), inkl. Wandhalterung, weiss	155.00
DVS 6-B	Kompakt-Lautsprecher, 6" + 0,75", 6 Ohm/120W, inkl. Wandhalterung, schwarz	175.00
DVS 6-W	Kompakt-Lautsprecher, 6" + 0,75", 6 Ohm/120W, inkl. Wandhalterung, weiss	175.00
DVS 6-B EN54	Kompakt-Lautsprecher, 6" + 0,75", 6 Ohm/120W oder 70/100V (15/30/60W), inkl. Wandhalterung, schwarz	215.00
DVS 6-W EN54	Kompakt-Lautsprecher, 6" + 0,75", 6 Ohm/120W oder 70/100V (15/30/60W), inkl. Wandhalterung, weiss	215.00
DVS 8-B	Kompakt-Lautsprecher, 8" + 0,75", 6 Ohm/140W, inkl. Wandhalterung, schwarz	280.00
DVS 8-W	Kompakt-Lautsprecher, 8" + 0,75", 6 Ohm/140W, inkl. Wandhalterung, weiss	280.00
DVS 8t-B	Kompakt-Lautsprecher, 8" + 0,75", 70/100V (15/30/60W), inkl. Wandhalterung, schwarz	310.00
DVS 8t-W	Kompakt-Lautsprecher, 8" + 0,75", 70/100V (15/30/60W), inkl. Wandhalterung, weiss	310.00
iW Serie		
iW4DC	Flachprofil wandeinbau Lautsprecher mit lakierbarem Grill, 1 x 4" Dual Concentric Lautsprecher	180.00
iW4BC	Rück Gehäuse für iW4	95.00
iW6DS	Flachprofil wandeinbau Lautsprecher mit lakierbarem Grill, 1 x 6.5" Lautsprecher	340.00
iW6TDC	Flachprofil wandeinbau Lautsprecher mit lakierbarem Grill, 1 x 6.5" Dual Concentric Lautsprecher	990.00
iW62TDC	Flachprofil wandeinbau Lautsprecher mit lakierbarem Grill, 1 x 1" Supertweeter, 1 x 6.5" Dual Concentric und 1 x 6.5" Bass Lautsprecher	760.00
iW62TS	Flachprofil wandeinbau Subwoofer mit lakierbarem Grill, 2 x 6.5" Bass Lautsprecher	845.00

OCV Serie		
OCV6-B	Deckenlautsprecher, hängend, 6" + 0,75" Koaxial, 120W, 111 dB SPL MAX, 70V/100V/16 Ohm, Euroblock Stecker mit Loop-Through Funktion, schwarz	380.00
OCV6-W	Deckenlautsprecher, hängend, 6" + 0,75" Koaxial, 120W, 111 dB SPL MAX, 70V/100V/16 Ohm, Euroblock Stecker mit Loop-Through Funktion, weiss	380.00
OCV8-B	Deckenlautsprecher, hängend, 8" + 0,75" Koaxial, 140W, 114 dB SPL MAX, 70V/100V/16 Ohm, Euroblock Stecker mit Loop-Through Funktion, schwarz	425.00
OCV8-W	Deckenlautsprecher, hängend, 8" + 0,75" Koaxial, 140W, 114 dB SPL MAX, 70V/100V/16 Ohm, Euroblock Stecker mit Loop-Through Funktion, weiss	425.00
Q-Flex Standard		
Q-Flex 8	Aktives, modulares Beamsteering System, 110Hz-4kHz, Beamcontrol bis 700Hz, Applikationsdistanz 20m, inkl. Bracket, weiss	4'230.00
Q-Flex 16	Aktives, modulares Beamsteering System, 130Hz-20kHz, Beamcontrol bis 700Hz, Applikationsdistanz 25m, inkl. Bracket, weiss	5'640.00
Q-Flex 24	Aktives, modulares Beamsteering System, 110Hz-20kHz, Beamcontrol bis 400Hz, Applikationsdistanz 40m, inkl. Bracket, weiss	9'870.00
Q-Flex 32	Aktives, modulares Beamsteering System, 130Hz-20kHz, Beamcontrol bis 400Hz, Applikationsdistanz 50m, inkl. Bracket, weiss	11'290.00
Q-Flex 40	Aktives, modulares Beamsteering System, 110Hz-20kHz, Beamcontrol bis 250Hz, Applikationsdistanz 70m, inkl. Bracket, weiss	14'810.00
Q-Flex 48	Aktives, modulares Beamsteering System, 110Hz-20kHz, Beamcontrol bis 200Hz, Applikationsdistanz 80m, inkl. Bracket, weiss	19'750.00
Q-Flex Wetterfest		
Q-Flex 16 WP	Aktives, modulares Beamsteering System, 130Hz-20kHz, Beamcontrol bis 700Hz, Applikationsdistanz 25m, inkl. Bracket, wetterfest, weiss	6'350.00
Q-Flex 24 WP	Aktives, modulares Beamsteering System, 110Hz-20kHz, Beamcontrol bis 400Hz, Applikationsdistanz 40m, inkl. Bracket, wetterfest, weiss	10'580.00
Q-Flex 32 WP	Aktives, modulares Beamsteering System, 130Hz-20kHz, Beamcontrol bis 400Hz, Applikationsdistanz 50m, inkl. Bracket, wetterfest, weiss	13'390.00
Q-Flex 40 WP	Aktives, modulares Beamsteering System, 110Hz-20kHz, Beamcontrol bis 250Hz, Applikationsdistanz 70m, inkl. Bracket, wetterfest, weiss	16'220.00
Q-Flex 48 WP	Aktives, modulares Beamsteering System, 110Hz-20kHz, Beamcontrol bis 200Hz, Applikationsdistanz 80m, inkl. Bracket, wetterfest, weiss	21'150.00
Q-Flex 64 WP	Aktives, modulares Beamsteering System, 110Hz-20kHz, Beamcontrol bis 110Hz, Applikationsdistanz 100m, inkl. Bracket, wetterfest, weiss	28'210.00
Q-Flex Life Safety		
Q-Flex 16 LS-WP	Aktives Beamsteering System, 150Hz-15kHz, Pilottonüberwachung, Beamcontrol bis 230Hz, Applikationsdistanz 50m, inkl. Bracket, wetterfest, weiss	9'870.00
Q-Flex 32 LS-WP	Aktives Beamsteering System, 110Hz-20kHz, Pilottonüberwachung, Beamcontrol bis 200Hz, Applikationsdistanz 65m, inkl. Bracket, wetterfest, weiss	16'220.00

Q-Flex Zubehör		
Q-Flex bracket	Montage Bracket für Q-Flex	200.00
VLS Serie		
VLS 7-EN54-B	Säulen Line Array, 12 Ohm/150W oder 70/100V (19/37.5/75/150W), 7 x 3.5", 130° H x (+6°/-22°) V Abstrahlung, EN54-24-zertifiziert, IP65, mit Wandhalterung, schwarz	845.00
VLS 7-EN54-W	Säulen Line Array, 12 Ohm/150W oder 70/100V (19/37.5/75/150W), 7 x 3.5", 130° H x (+6°/-22°) V Abstrahlung, EN54-24-zertifiziert, IP65, mit Wandhalterung, weiss	845.00
VLS 15-EN54-B	Säulen Line Array, 12 Ohm/200W oder 70/100V (19/37.5/75/150W), 7 x 3.5", 8 x 1", 130° H x (+6°/-22°) V Abstrahlung, EN54-24-zertifiziert, IP65, mit Wandhalterung, schwarz	1'130.00
VLS 15-EN54-W	Säulen Line Array, 12 Ohm/200W oder 70/100V (19/37.5/75/150W), 7 x 3.5", 8 x 1", 130° H x (+6°/-22°) V Abstrahlung, EN54-24-zertifiziert, IP65, mit Wandhalterung, weiss	1'130.00
VLS 30-B	Säulen Line Array, 6 Ohm/400W oder 70/100V (19/37.5/75/150W), 14 x 3.5", 16 x 1", 130° H x (+3°/-11°) V Abstrahlung, IP65, mit Wandhalterung, schwarz	1'690.00
VLS 30-W	Säulen Line Array, 6 Ohm/400W oder 70/100V (19/37.5/75/150W), 14 x 3.5", 16 x 1", 130° H x (+3°/-11°) V Abstrahlung, IP65, mit Wandhalterung, weiss	1'690.00
VLS Pan/Tilt-B	Pan/Tilt Wandhalterung, schwarz	70.00
VLS Pan/Tilt-W	Pan/Tilt Wandhalterung, weiss	70.00
VQ Serie		
VQ100-B	3-Weg Full Range Lautsprecher für Installationen, LF: 2x12", 3.5"/2" Dual Concentric, 100° konisch, 90Hz- 27kHz, schwarz	4'940.00
VQ100-W	3-Weg Full Range Lautsprecher für Installationen, LF: 2x12", 3.5"/2" Dual Concentric, 100° konisch, 90Hz- 27kHz, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	4'940.00
VQ60-B	3-Weg Full Range Lautsprecher für Installationen, LF: 2x12", 3.5"/2" Dual Concentric, 60° konisch, 90Hz- 27kHz, schwarz	4'940.00
VQ60-W	3-Weg Full Range Lautsprecher für Installationen, LF: 2x12", 3.5"/2" Dual Concentric, 60° konisch, 90Hz- 27kHz, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	4'940.00
VQ64 MH-B	2-Weg Mid/High Lautsprecher für Installationen, 3.5"/2" Dual Concentric, 60°x40°, 350Hz- 27kHz, schwarz	3'240.00
VQ64 MH-W	2-Weg Mid/High Lautsprecher für Installationen, 3.5"/2" Dual Concentric, 60°x40°, 350Hz- 27kHz, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	3'240.00
VQ64 DF-B	2-Weg Mid/High Lautsprecher für Installationen, 3.5"/2" Dual Concentric, 60°x40°, down firing 350Hz- 27kHz, schwarz	2'820.00
VQ64 DF-W	2-Weg Mid/High Lautsprecher für Installationen, 3.5"/2" Dual Concentric, 60°x40°, down firing 350Hz- 27kHz, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	2'820.00
VQ85 DF-B	2-Weg Mid/High Lautsprecher für Installationen, 3.5"/2" Dual Concentric, 80°x50°, down firing 350Hz- 27kHz, schwarz	2'820.00
VQ85 DF-W	2-Weg Mid/High Lautsprecher für Installationen, 3.5"/2" Dual Concentric, 80°x50°, down firing 350Hz- 27kHz, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	2'820.00
VQ MB-B	Mid-Bass Lautsprecher für Installationen, 2x12", 90Hz- 600Hz, schwarz	2'120.00

VQ Serie		
VQ MB-W	Mid-Bass Lautsprecher für Installationen, 2x12", 90Hz- 600Hz, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	2'120.00
VQ Flying Bracket	(Lieferfrist: 8-12 Wochen)	710.00
VQ Array Bracket	(Lieferfrist: 8-12 Wochen)	565.00
VQ Rod End	Aufhängeflansch mit M12 Gewinde (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	70.00
VS Serie Subwoofer		
VS215 HL-B	Passiver, horngeladener 2 x 15" Subwoofer, 2000W, 2x 8 Ohm, schwarz	3'670.00
VS218 DR-B	Passiver, direkt abstrahlender 2 x 18" Subwoofer, 2000W, 2x 8 Ohm, schwarz	3'740.00
VSX Serie Subwoofer		
VSX 8.2 BP-B	Passiver Subwoofer, 2x8", 800W, 8 Ohm, schwarz	1'190.00
VSX 8.2 BP-W	Passiver Subwoofer, 2x8", 800W, 8 Ohm, weiss	1'190.00
VSX 10 BP-B	Passiver Subwoofer, 1x 10", 400W, 8 Ohm, schwarz	850.00
VSX 10 BP-W	Passiver Subwoofer, 1x 10", 400W, 8 Ohm, weiss	850.00
VSX 12.2 BP-B	Passiver Subwoofer, 2x12", 1600W, 4 Ohm, schwarz	1'690.00
VSX 12.2 BP-W	Passiver Subwoofer, 2x12", 1600W, 4 Ohm, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	1'690.00
VSX 15 DR-B	Passiver Subwoofer, 1x 15", 1800W, 8 Ohm, schwarz	1'550.00
VSX 15 DR-W	Passiver Subwoofer, 1x 15", 1800W, 8 Ohm, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	1'550.00
VSX 18 DR-B	Passiver Subwoofer, 1x 18", 2000W, 8 Ohm, schwarz	1'890.00
VSX 18 DR-W	Passiver Subwoofer, 1x 18", 2000W, 8 Ohm, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	1'890.00
VSX Net 12.2 BP-B	Aktiver Subwoofer, 2x12", 2000W, schwarz	3'530.00
VX Serie		
VX 5.2-B	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 5" Dual Concentric und 5" Bass, 120° x 90°, 8 Ohm/260W, 78Hz-30kHz, schwarz	565.00
VX 5.2-W	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 5" Dual Concentric und 5" Bass, 120° x 90°, 8 Ohm/260W, 78Hz-30kHz, weiss	565.00
VX 6-B	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 6" Dual Concentric Treiber, 90° konisch, 8 Ohm/200W, 75Hz-30kHz, schwarz	495.00

VX Serie		
VX 6-W	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 6" Dual Concentric Treiber, 90° konisch, 8 Ohm/200W, 75Hz-30kHz, weiss	495.00
VX 8-B	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 8" Dual Concentric, 90° konisch, 8 Ohm/260W, 62Hz-30kHz, schwarz	680.00
VX 8-W	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 8" Dual Concentric, 90° konisch, 8 Ohm/260W, 62Hz-30kHz, weiss	680.00
VX 8M-B	Full Range Monitor Lautsprecher 8" Dual Concentric, 90° konisch, 8 Ohm/260W, 62Hz-30kHz, schwarz	690.00
VX 8M-W	Full Range Monitor Lautsprecher 8" Dual Concentric, 90° konisch, 8 Ohm/260W, 62Hz-30kHz, weiss	690.00
VX 8.2-B	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 8" Dual Concentric und 8" Bass, 90° konisch, 8 Ohm/400W, 57Hz-30kHz, schwarz	1'130.00
VX 8.2-W	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 8" Dual Concentric und 8" Bass, 90° konisch, 8 Ohm/400W, 57Hz-30kHz, weiss	1'130.00
VX 12-B	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric, 90° konisch, 8 Ohm/400W, 55Hz-30kHz, schwarz	1'190.00
VX 12-W	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric, 90° konisch, 8 Ohm/400W, 55Hz-30kHz, weiss	1'190.00
VX 12HP-B	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric, 75° konisch, 8 Ohm/700W, 60Hz-30kHz, schwarz	1'480.00
VX 12HP-W	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric, 75° konisch, 8 Ohm/700W, 60Hz-30kHz, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	1'480.00
VX 12Q-B	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric, 75° x 40°, 8 Ohm/700W, 60Hz-30kHz, schwarz	1'550.00
VX 12Q-W	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric, 75° x 40°, 8 Ohm/700W, 60Hz-30kHz, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	1'550.00
VX 12.2Q-B	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric + 1x12", 75° x 40°, 8 Ohm/1000W, 54Hz-30kHz, schwarz	2'120.00
VX 12.2Q-W	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric + 1x12", 75° x 40°, 8 Ohm/1000W, 54Hz-30kHz, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	2'120.00
VX 15HP-B	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 15" Dual Concentric, 75° konisch, 8 Ohm/800W, 58Hz-30kHz, schwarz	1'830.00
VX 15HP-W	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 15" Dual Concentric, 75° konisch, 8 Ohm/800W, 58Hz-30kHz, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	1'830.00
VX 15Q-B	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 15" Dual Concentric, 75° x 40°, 8 Ohm/800W, 58Hz-30kHz, schwarz	2'120.00
VX 15Q-W	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 15" Dual Concentric, 75° x 40°, 8 Ohm/800W, 58Hz-30kHz, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	2'120.00
VXP Serie		
VXP 6-B	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 6" Dual Concentric, 90° konisch, 300W Lab.gruppen Modul, 75Hz-30kHz, schwarz	990.00
VXP 6-W	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 6" Dual Concentric, 90° konisch, 300W Lab.gruppen Modul, 75Hz-30kHz, weiss	990.00
VXP 8-B	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 8" Dual Concentric, 90° konisch, 300W Lab.gruppen Modul, 62Hz-30kHz, schwarz	1'410.00
VXP 8-W	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 8" Dual Concentric, 90° konisch, 300W Lab.gruppen Modul, 62Hz-30kHz, weiss	1'410.00
VXP 12-B	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric, 90° konisch, 800W Lab.gruppen Modul, 55Hz-30kHz, schwarz	1'830.00

VXP Serie		
VXP 12-W	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 12" Dual Concentric, 90° konisch, 800W Lab.gruppen Modul, 55Hz-30kHz, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	1'830.00
VXP 15HP-B	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 15" Dual Concentric, 75° konisch, 800W Lab.gruppen Modul, 58Hz-30kHz, schwarz	2'390.00
VXP 15HP-W	Full Range Lautsprecher für Installationen, portabel, 15" Dual Concentric, 75° konisch, 800W Lab.gruppen Modul, 58Hz-30kHz, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	2'390.00
VX & VXP Serie Zubehör		
VX6/8 WM-B	K&M Wandhalterung VX 5.2, VX 6 und VX 8, schwarz	125.00
VX6/8 WM-W	K&M Wandhalterung VX 5.2, VX 6 und VX 8, weiss	125.00
VX 6H-B	Montagebügel Horizontal VX 5.2 / VX 6, schwarz	70.00
VX 6H-W	Montagebügel Horizontal VX 5.2 / VX 6, weiss	70.00
VX 8H-B	Montagebügel Horizontal VX 8, schwarz	70.00
VX 8H-W	Montagebügel Horizontal VX 8, weiss	70.00
VX 8.2H-B	Montagebügel Horizontal VX 8.2, schwarz	100.00
VX 8.2H-W	Montagebügel Horizontal VX 8.2, weiss	100.00
VX 8V-B	Montagebügel Vertikal VX 8 / VX 8.2, schwarz	100.00
VX 8V-W	Montagebügel Vertikal VX 8 / VX 8.2, weiss	100.00
VX 12H-B	Montagebügel Horizontal VX 12, schwarz	100.00
VX 12H-W	Montagebügel Horizontal VX 12, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	100.00
VX 12.2H-B	Montagebügel Horizontal VX 12.2, schwarz	140.00
VX 12.2H-W	Montagebügel Horizontal VX 12.2, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	140.00
VX 12V-B	Montagebügel Vertikal VX 12 / VX 12.2Q, schwarz	140.00
VX 12V-W	Montagebügel Vertikal VX 12 / VX 12.2Q, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	140.00
VX 15H-B	Montagebügel Horizontal VX 15, schwarz	100.00
VX 15H-W	Montagebügel Horizontal VX 15, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	100.00
VX 15V-B	Montagebügel Vertikal VX 15, schwarz	140.00
VX 15V-W	Montagebügel Vertikal VX 15, weiss (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	140.00
VMB-B	Wandhalterung, schwarz (ohne Bügel)	140.00

VX & VXP Serie Zubehör

VMB-W	Wandhalterung, weiss (ohne Bügel) (Lieferfrist: 8-12 Wochen)	140.00
VTH-B	Stativ-Adapter 35mm für VX-Serie (ausser VX 5.2), schwarz	30.00



VNET Interface & Zubehör

VNET2-Dante	Dante Integration für VNET2 Produkte wie Q-Flex, Speisung via PoE oder VNET PSU	1'080.00
VNET2-AES	AES3 (AES/EBU) Integration für VNET2 Produkte wie Q-Flex, Speisung via VNET	230.00
VNET Ethernet	Ethernet Interface für VNET Netzwerke, Speisung via PoE oder VNET PSU	270.00
VNET USB RS232	USB & RS-232 Interface für VNET Netzwerke, Speisung via USB oder VNET PSU	270.00
VNET PSU	Netzteil für VNET Komponenten	135.00
VNET RM	19" 1 HE Rackmount Kit für bis zu drei VNET Komponenten	70.00