

CLOCKAUDIO®

	Seite
Clockaudio	2
Deckenmikrofone	2
Schwanenhalsmikrofone	3
Tischeinbaumikrofone	6
Auf-Tischmikrofone	8
Touch-Taster mit Leuchtring	8
Sprechstellen	9
Handmikrofone	9
Dante Interface	9
Vorverstärker & Phantomspeisungen	9
Popschütze	9



Clockaudio

Deckenmikrofone	Motorisiert ausfahrbar	
CCRM 4000-M-C303-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Master), Deckenmikrofon Array (360 grad), inkl. IR- Fernbedienung, IR-Sensor und PSU, RF-Sicher, schwarz	3'730.00
CCRM 4000-M-C303W-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Master), Deckenmikrofon Array (360 grad), inkl. IR- Fernbedienung, IR-Sensor und PSU, RF-Sicher, weiss	3'730.00
CCRM 4000-SL-C303-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Slave), Deckenmikrofon Array (360 grad), RF-Sicher, schwarz	3'290.00
CCRM 4000-SL-C303W-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Slave), Deckenmikrofon Array (360 grad), RF-Sicher, weiss	3'290.00
CCRM 4000-M-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Master), Nierencharakteristik inkl. IR- Fernbedienung, IR-Sensor und PSU, RF-Sicher, schwarz	2'570.00
CCRM 4000W-M-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Master), Nierencharakteristik inkl. IR- Fernbedienung, IR-Sensor und PSU, RF-Sicher, weiss	2'570.00
CCRM 4000-SL-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Slave), Nierencharakteristik RF-Sicher, schwarz	2'260.00
CCRM 4000W-SL-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Slave), Nierencharakteristik RF-Sicher, weiss	2'260.00
CCRM 4000-R	IR-Fernbedienung für CCRM 4000-M	130.00
CCRM 4000-IR	IR-Sensor für CCRM 4000-M	100.00
PS-018	Netzteil für max. 4 Stk. CCRM 4000, 18V / 2A	130.00
Deckenmikrofone	Hängemikrofon-Array	
C 303-RF	Deckenmikrofon-Array (360 grad), 3-fach Nierencharakteristik, 2.5m Kabel, RF-Sicher, schwarz	770.00
C 303W-RF	Deckenmikrofon-Array (360 grad), 3-fach Nierencharakteristik, 2.5m Kabel, RF-Sicher, weiss	770.00
C 303-D	Deckenmikrofon-Array (360 grad), 3-fach Nierencharakteristik, DANTE & AES 67, PoE (Class 0, 15.4W), Tri-Color LED-Ring, schwarz	1'250.00
C 303W-D	Deckenmikrofon-Array (360 grad), 3-fach Nierencharakteristik, DANTE & AES 67, PoE (Class 0, 15.4W), Tri-Color LED-Ring, weiss	1'250.00
Deckenmikrofone	Hängemikrofon	
C 3SE-RF	Hängemikrofon, Nierencharakteristik, 7.5m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, schwarz	305.00
C 3SEW-RF	Hängemikrofon, Nierencharakteristik, 7.5m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, weiss	305.00
C 8S-RF	Hängemikrofon, Hyper-Nierencharakteristik, 7.5m Kabel offen inkl. CPPW01-RF mit Schraubanschlussklemmen, RF-Sicher, schwarz	390.00
C 8SW-RF	Hängemikrofon, Hyper-Nierencharakteristik, 7.5m Kabel offen inkl. CPPW01-RF mit Schraubanschlussklemmen, RF-Sicher, weiss	390.00
CP 73	Deckenmontage-Flansch für C 3 & C 8 Serie Hängemikrofone, schwarz	64.00
CP 73W	Deckenmontage-Flansch für C 3 & C 8 Serie Hängemikrofone, weiss	64.00



Deckenmikrofone	Grenzfläche	
C 007E-RF	Grenzflächenmikrofon für Deckeneinbau, Kugelcharakteristik, 1m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, schwarz	295.00
C 007EN-RF	Grenzflächenmikrofon für Deckeneinbau, Kugelcharakteristik, 1m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, nickel	295.00
C 007EW-RF	Grenzflächenmikrofon für Deckeneinbau, Kugelcharakteristik, 1m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, weiss	295.00
C 007E-RF-LED	Grenzflächenmikrofon für Deckeneinbau, Kugelcharakteristik, Bi-Color LED, 1m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, schwarz	310.00
C 007EN-RF-LED	Grenzflächenmikrofon für Deckeneinbau, Kugelcharakteristik, Bi-Color LED, 1m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, nickel	310.00
C 007EW-RF-LED	Grenzflächenmikrofon für Deckeneinbau, Kugelcharakteristik, Bi-Color LED, 1m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, weiss	310.00
Schwannenhalsmikrofone	Ohne Leuchtring	
C 31E-RF	Schwannenhals Mikrofon (180mm), Nierencharakteristik, Schaft biegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	230.00
C 31ES-RF	Schwannenhals Mikrofon (180mm), Nierencharakteristik, Schaft biegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	240.00
C 32E/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (280mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	230.00
C 32ES/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (280mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	240.00
C 33E-RF	Schwannenhals Mikrofon (380mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft biegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	235.00
C 33E/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (380mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	235.00
C 33ES/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (380mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	245.00
C 34E/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (480mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	245.00
C 34ES/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (480mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	255.00
C 35E/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (580mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	260.00
C 35ES/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (580mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	275.00
C 36E/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (680mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	275.00
C 36ES/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (680mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	290.00
C 301E-RF	Gelenk-Kopf Mikrofon (180mm), Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz	245.00
C 301ES-RF	Gelenk-Kopf Mikrofon (180mm), Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	280.00
C 1001E-RF	Gelenk-Kopf Mikrofon (198mm), Super-Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz	360.00
Schwannenhalsmikrofone	Mit Leuchtring	
C 31E HALO-RF	Schwannenhals Mikrofon mit LED-Ring (180mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft biegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	275.00
C 32E/SR HALO-RF	Schwannenhals Mikrofon mit LED-Ring (280mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	280.00

CLOCKAUDIO

Schwanenhalsmikrofone	Mit Leuchtring	
C 33E HALO-RF	Schwanenhals Mikrofon mit LED-Ring (380mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft biegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	285.00
C 33E/SR HALO-RF	Schwanenhals Mikrofon mit LED-Ring (380mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	285.00
C 34E/SR HALO-RF	Schwanenhals Mikrofon mit LED-Ring (480mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	290.00
C 35E/SR HALO-RF	Schwanenhals Mikrofon mit LED-Ring (580mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	295.00
C 36E/SR HALO-RF	Schwanenhals Mikrofon mit LED-Ring (680mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	305.00
C 301E HALO	Gelenk-Kopf Mikrofon mit LED-Ring (180mm), Nierencharakteristik, 5-pin XLR, schwarz	275.00
Schwanenhalsmikrofone	Slimline	
C 310-R	Schwanenhals Mikrofon Slimline (100 mm), Nierencharakteristik, Schaft starr, Tini Q, schwarz	155.00
C 313-SR	Schwanenhals Mikrofon Slimline (300 mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, Tini Q, schwarz	175.00
C 3100	Schwanenhals Mikrofon Slimline (125 mm), Nierencharakteristik, Schaft biegsam, Tini Q, schwarz	155.00
C 3100-RF-CP	Schwanenhals Mikrofon Slimline (125 mm), Nierencharakteristik, Einheit mit Decken-Montageplatte und CPPW 01-RF, Schaft biegsam, schwarz	390.00
C 3100W-RF-CP	Schwanenhals Mikrofon Slimline (125 mm), Nierencharakteristik, Einheit mit Decken-Montageplatte und CPPW 01-RF, Schaft biegsam, weiss	390.00
Schwanenhalsmikrofone	Hyperniere (Mini-Shotgun)	
C 800E-RF	Schwanenhals Mini Shotgun Mikrofon (460mm), Hyper-Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz	360.00
C 800ES-RF	Schwanenhals Mini Shotgun Mikrofon (460mm), Hyper-Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	395.00
C 801E-RF	Gelenk-Kopf Mini Shotgun Mikrofon (180mm), Hyper-Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz	360.00
C 801ES-RF	Gelenk-Kopf Mini Shotgun Mikrofon (180mm), Hyper-Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	395.00
C 815E-RF	Schwanenhals Mini Shotgun Mikrofon (327mm), Hyper-Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz	385.00
C 816E-RF	Schwanenhals Mini Shotgun Mikrofon (440mm), Hyper-Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz	405.00
Schwanenhalsmikrofone	Modular	
C 3H	Mikrofon-Kapsel mit Tini Q Anschluss, Nierencharakteristik für CA Serie, S 750, C 430E, inkl. W 2 Popschutz, schwarz	170.00
C 1000H	Mikrofon-Kapsel mit Tini Q Anschluss, Super-Nierencharakteristik für CA Serie, S 750, C 430E, schwarz	295.00
C 800H	Mini Shotgun Mikrofon-Kapsel mit Tini Q Anschluss, Hyper-Nierencharakteristik, für CA Serie, S 750, C 430E, inkl. W 8 Popschutz, schwarz	285.00
S 750	Tisch-Fuss mit Gelenk-Kopf und TiniQ für Mikkapsel, 3m Kabel mit Tini Q, schwarz	200.00
CAK 1-RF	Gelenk-Kopf (180mm) mit TiniQ für Mikkapsel, XLR, RF-Sicher, schwarz	225.00

CLOCKAUDIO®

Schwanenhalsmikrofone	Modular	
CA 40-RF	Schwanenhals (400mm) mit Gelenk-Kopf und Tini Q für Mikkapsel XLR, RF-Sicher, schwarz	235.00
CA 30-RF	Schwanenhals (300mm) mit Gelenk-Kopf und Tini Q für Mikkapsel XLR, RF-Sicher, schwarz	220.00
CA 700-RF	Stativ-Schaft (700mm) mit Gelenk-Kopf und Tini Q für Mikkapsel XLR, RF-Sicher, schwarz	305.00
CA 900-RF	Stativ-Schaft (1200mm) mit Gelenk-Kopf und Tini Q für Mikkapsel XLR, RF-Sicher, schwarz	320.00
SM 155	Standfuss für CA 700 & CA 900 Stativ-Schaft, schwarz	290.00
Schwanenhalsmikrofone	Tischeinbauhalterungen	
SM 10	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert, XLR, schwarz	105.00
SM 20-RF	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert, Tini Q Mik-Anschluss, int. PPA, XLR, RF-Sicher, schwarz	240.00
SM 70	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert, schwarz	45.00
SM 75	Tischeinbau Mikrofonhalterung für Auf- und Untertischmontage, gummigelagert, 3-pin XLR, schwarz	145.00
SM 80	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, inkl. 3-pin XLR Verbinder, schwarz	215.00
SM 80N	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, inkl. 3-pin XLR Verbinder, nickel	215.00
SM 80 X5	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, inkl. 5-pin XLR Verbinder, schwarz	230.00
SM 80NX5	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, inkl. 5-pin XLR Verbinder, nickel	230.00
SM 80-RF	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Tini Q mit int. PPA, XLR, RF-Sicher, schwarz	380.00
SM 80N-RF	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Tini Q mit int. PPA, XLR, RF-Sicher, nickel	380.00
SM 80S PTT	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Taster + LED, inkl. 3-pin XLR Verbinder, schwarz	275.00
SM 80SN PTT	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Taster + LED, inkl. 3-pin XLR Verbinder, nickel	275.00
SM 80SX5 PTT	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Taster + LED, inkl. 5-pin XLR Verbinder, schwarz	290.00
SM 80S-RF PTT	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Taster + LED, Tini Q mit int. PPA, XLR, RF-Sicher, schwarz	455.00
SM 80NS-RF PTT	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Taster + LED, Tini Q mit int. PPA, XLR, RF-Sicher, nickel	455.00
SM 93	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert, "low profile", XLR <-> Schraubklemme, schwarz	60.00
Schwanenhalsmikrofone	Tischfüsse	
S 120X	Mikrofon Tischfuss, rund, 120mm Durchmesser, XLR Anschluss, schwarz	175.00
S 120X-2	Mikrofon Tischfuss, rund, 120mm Durchmesser, 2m Kabel mit XLR, schwarz	195.00
S 133-RF	Mikrofon Tischfuss programmierbar, berührungssensitiver Taster & LED, 3-pin XLR in <-> 3-pin XLR out, RF-Sicher, schwarz	240.00

CLOCKAUDIO

Schwanenhalsmikrofone		Tischfüsse
S 135-RF	Mikrofon Tischfuss programmierbar, berührungssensitiver Taster & LED, 3-pin XLR in <-> 5-pin XLR out, RF-Sicher, schwarz	240.00
S 140-RF	Mikrofon Tischfuss programmierbar, berührungssensitiver Taster & LED, Tini Q in <-> 5-pin XLR out, RF-Sicher, schwarz	240.00
S 155-RF	Mikrofon Tischfuss programmierbar, berührungssensitiver Taster & LED, 5-pin XLR in <-> 5-pin XLR out, RF-Sicher, schwarz	260.00
SM 110	Mikrofon Tischfuss, massiv mit Schockabsorber inkl. SA 3 Mikrofonhalter	145.00
Tischeinbaumikrofone		ARM Serie Motorisiert ausfahrbar
ARM 100-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, RF-Sicher, schwarz, benötigt ARM-C MK2 Controller	815.00
ARM 100N-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, RF-Sicher, nickel, benötigt ARM-C MK2 Controller	815.00
ARMF 100-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, RF-Sicher, schwarz, benötigt ARM-C MK2 Controller, "Flushmount Version"	815.00
ARMF 100N-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, RF-Sicher, nickel, benötigt ARM-C MK2 Controller, "Flushmount Version"	815.00
ARM 102-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, RF-Sicher, schwarz, benötigt ARM-C MK2 Controller	815.00
ARM 102N-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, RF-Sicher, nickel, benötigt ARM-C MK2 Controller	815.00
ARMF 102-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, RF-Sicher, schwarz, benötigt ARM-C MK2 Controller, "Flushmount Version"	815.00
ARMF 102N-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, RF-Sicher, nickel, benötigt ARM-C MK2 Controller, "Flushmount Version"	815.00
ARM 202-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, RF-Sicher, schwarz, benötigt ARM-C MK2 Controller	1'450.00
ARM 202N-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, RF-Sicher, nickel, benötigt ARM-C MK2 Controller	1'450.00
ARM-C MK2	Motor Control Einheit für max. 4 ARM Mikrofone, (benötigt ARM PSU-4)	820.00
ARM PSU-4	Externes Netzteil 12VDC/5A für max. 4x ARM-C oder 4x ARM-C MK2 Controller	87.00
Tischeinbaumikrofone		CRM Serie Manuell ausfahrbar
CRM 100-RF	Versenkbare Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, schwarz	485.00
CRM 100N-RF	Versenkbare Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, nickel	485.00
CRMF 100-RF	Versenkbare Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, schwarz, "Flushmount Version"	485.00
CRMF 100N-RF	Versenkbare Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, nickel, "Flushmount Version"	485.00
CRM 102-RF	Versenkbare Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, schwarz	485.00
CRM 102N-RF	Versenkbare Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, nickel	485.00
CRMF 102-RF	Versenkbare Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, schwarz, "Flushmount Version"	485.00
CRMF 102N-RF	Versenkbare Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, nickel, "Flushmount Version"	485.00



Tischbaumikrofone		CRM Serie Manuell ausfahrbar
CRM 202-RF	Versenkbare Tischbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, schwarz	750.00
CRM 202N-RF	Versenkbare Tischbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, nickel	750.00
CRM 202S-RF RGB	Versenkbare Tischbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED, RF-Sicher, schwarz	860.00
CRM 202SN-RF RGB	Versenkbare Tischbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED, RF-Sicher, nickel	860.00
CRM 203-RF	Versenkbare Tischbaumikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, schwarz	990.00
CRM 203N-RF	Versenkbare Tischbaumikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, nickel	990.00
CRM 203S-RF RGB	Versenkbare Tischbaumikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED, RF-Sicher, schwarz	1'080.00
CRM 203SN-RF RGB	Versenkbare Tischbaumikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED, RF-Sicher, nickel	1'080.00
Tischbaumikrofone		ARM / CRM Serie Zubehör
SWP 2 RGB	Montageplatte mit TS-004 berührungssensitivem Taster Tri-Color LED für ARMF 100/102 und CRMF 100/102 "Flushmount" Miks, schwarz	285.00
SWP 2N RGB	Montageplatte mit TS-004 berührungssensitivem Taster Tri-Color LED für ARMF 100/102 und CRMF 100/102 "Flushmount" Mikrs, nickel	285.00
Tischbaumikrofone		Grenzfläche
C 003E-RF	Tischbaumikrofon, Kugelcharakteristik, Schutzgitterabdeckung, RF-Sicher, schwarz	245.00
C 003EW-RF	Tischbaumikrofon, Kugelcharakteristik, Schutzgitterabdeckung, RF-Sicher, weiss	245.00
C 004E-RF	Tischbaumikrofon, Nierencharakteristik, Schutzgitterabdeckung, RF-Sicher, schwarz	245.00
C 004EW-RF	Tischbaumikrofon, Nierencharakteristik, Schutzgitterabdeckung, RF-Sicher, weiss	245.00
C 011E-RF	Tischbaumikrofon, Kugelcharakteristik, sehr robust, RF-Sicher, schwarz	275.00
C 011EN-RF	Tischbaumikrofon, Kugelcharakteristik, sehr robust, RF-Sicher, nickel	275.00
C 012E-RF	Tischbaumikrofon, Nierencharakteristik, sehr robust, RF-Sicher, schwarz	275.00
C 012EN-RF	Tischbaumikrofon, Nierencharakteristik, sehr robust, RF-Sicher, nickel	275.00
CS 1S-RF RGB	Tischbaumikrofon, Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz	580.00
CS 1SN-RF RGB	Tischbaumikrofon, Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel	580.00
CS 2VS-RF RGB	Tischbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik in V-Form, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz	675.00
CS 2SVN-RF RGB	Tischbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik in V-Form, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel	675.00
CS 2S-RF RGB	Tischbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz	675.00
CS 2SN-RF RGB	Tischbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel	675.00



Tischeinbaumikrofone		Grenzfläche	
CS 3S-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz		940.00
CS 3SN-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel		940.00
CS 4S-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, 4-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz		1'070.00
CS 4SN-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, 4-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel		1'070.00
CS 4S-RF	Tischeinbaumikrofon, 4-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Bi-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz		1'030.00
Auf-Tischmikrofone		Grenzfläche	
C 002E-RF	Grenzflächenmikrofon, Kugelcharakteristik, 3m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, schwarz		285.00
C 002EG-RF	Grenzflächenmikrofon, Kugelcharakteristik, 3m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, grau		285.00
C 008E-RF	Tabletop Mikrofon, Nierencharakteristik, integrierter PPA, 3m Kabel mit XLR, RF-Sicher, schwarz		370.00
C 008EG-RF	Tabletop Mikrofon, Nierencharakteristik, integrierter PPA, 3m Kabel mit XLR, RF-Sicher, grau		370.00
C 009E-RF	Grenzflächenmikrofon für Fix-Montage, Kugelcharakteristik, 3m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, D=160mm, RF-Sicher, schwarz		460.00
C 009EG-RF	Grenzflächenmikrofon für Fix-Montage, Kugelcharakteristik, 3m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, D=160mm, RF-Sicher, grau		460.00
C 015E-RF	Tabletop Grenzflächenmikrofon, Kugelcharakteristik, Taster+LED, 5-pin XLR für Fernsteuerung, RF-Sicher		305.00
C 016E-RF	Tabletop Grenzflächenmikrofon, Nierencharakteristik, Taster+LED, 5-pin XLR für Fernsteuerung, RF-Sicher		305.00
CS 1-RF	Grenzflächenmikrofon, Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz		455.00
CS 1N-RF	Grenzflächenmikrofon, Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel		455.00
CS 2-RF	Grenzflächenmikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz		550.00
CS 2N-RF	Grenzflächenmikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel		550.00
CS 3-RF	Grenzflächenmikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz		815.00
CS 3N-RF	Grenzflächenmikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel		815.00
CS 4-RF	Grenzflächenmikrofon, 4-fach Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz		940.00
CS 4N-RF	Grenzflächenmikrofon, 4-fach Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel		940.00
Touch-Taster mit Leuchtring		Berührungssensitive Taster & Zubehör	
TS 003 RGB	Berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED		155.00
TS 005 RGB MK3	Berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, schwarz (passend zu C 003, C 004, C 011, C 012, SM20 und SM10)		155.00
TS 005W RGB MK3	Berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, weiss (passend zu C 003, C 004, C 011, C 012, SM20 und SM10)		155.00

Touch-Taster mit Leuchtring		Berührungssensitive Taster & Zubehör	
CH 32	Berührungssensitiver Taster mit Bi-Color LED-Ring, Rot-Grün, smoked (passend zu C 003, C 004, C 011, C 012, SM20 und SM10)		115.00
CH 32W	Berührungssensitiver Taster mit Bi-Color LED-Ring, Rot-Grün, weiss (passend zu C 003, C 004, C 011, C 012, SM20 und SM10)		115.00
Sprechstellen			
CUB-33	Plug and play USB Mikrofonsprechstelle, für iOS & Windows "treiberlos", 300mm Schwanenhals, LCD Touch Screen		935.00
Handmikrofone			
D 700	Dynamisches Handmikrofon, Nierencharakteristik, schwarz		145.00
D 700S	Dynamisches Handmikrofon, Nierencharakteristik mit Schalter, schwarz		160.00
C 600	Kondensator Handmikrofon, Nierencharakteristik Hochpass & -10dB Schalter, schwarz		270.00
C 650E	Kondensator Handmikrofon, Nierencharakteristik Hochpass & -10dB Schalter, schwarz		350.00
Dante Interface			
CDT 100 MK3	4-Wege Audio- und Kontrolldaten Transporter via Dante & AES 67, 2 Kanal Dante Out, Logik ansteuerbar mit API, (benötigt CDT-PSU-6)		1'490.00
CDT-PSU-6	Externes Netzteil zu CDT 100 MK3, 12VDC/5A für max. 6x CDT 100 MK3		87.00
Vorverstärker & Phantomspeisunge			
CUI-2	USB Audio Interface mit 2-Kanal Mikrophon Vorverstärker, 48V Phantomspeisung, 10-50dB Gain, Touch Switch Port, Speisung über USB oder 12V		880.00
PP-2	2-Kanal Phantomspeisegerät 48V, XLR		235.00
CPPW 01-RF	Universeller PPA in Aluminium Box, 9 - 48V, Schraubanschlüsse, RF-Sicher, schwarz		150.00
PPA-RF	Universeller PPA, 9 - 48V, Tini Q <-> XLR, RF-Sicher, inkl. Tini Q Kabelstecker, schwarz		155.00
Popschütze			
W 2	Popschutz für C2 & C3 Serie Mikrofone		5.50
W 3	Popschutz für C 600 & C 900 Mikrofone		17.00
W 8	Popschutz für C 800 Serie Mikrofone		18.00
W 81	Popschutz für C 815 & C 816 Mikrofone		18.00